

令和 6 年 4 月 1 日

医療法人徳洲会
介護老人保健施設 成田富里徳洲苑
施設長 吉田 博美

所定疾患施設療養費の算定状況について

【算定条件】

1. 所定疾患施設療養費（Ⅱ）は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1 回に連続する 10 回を限度とし、月 1 回に限り算定するものであって、1 月に連続しない 1 日を 10 回算定することは認められないものであること。
2. 所定疾患施設療養費（Ⅱ）と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
3. 所定疾患施設療養費（Ⅱ）の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
 - イ 肺炎
 - ロ 尿路感染症
 - ハ 带状疱疹
 - ニ 蜂窩織炎
 - ホ 慢性心不全の増悪（R6 年 4 月 1 日より対象疾患として追加）
4. 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
5. 慢性心不全の増悪については、原則として注射または酸素投与などの処置を実施した場合のみ算定できるものとし、常用する内服薬を調整するのみの場合では算定できない。
6. 算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。

また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び、带状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等も参考にすること。
7. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の該当加算の算定状況を報告すること。
8. 当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容（肺炎、尿路感染症、带状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌）を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。

令和４年４月～令和５年３月に算定した所定疾患施設療養費の状況を公表します。

令和４年４月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	2	12	尿検査	セフカペンピボキシル錠 レバミピド 3錠 3x フロモックス（100 mg）3錠 3x

令和４年６月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	4	22	尿検査	セフカペンピボキシル 3錠 3x ラリキシ 4錠 4x レボフロキサシン 1錠 1x
蜂窩織炎	1	7	血液検査	フロモックス（100 mg）6錠 3x

令和４年７月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	4	25	尿検査	セフカペンピボキシル 3錠 3x レボフロキサシン 1錠 1x

令和４年８月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	3	12	尿検査	セフカペンピボキシル 3錠 3x レボフロキサシン 1錠 1x

令和４年９月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	2	13	尿検査	セフカペンピボキシル 3錠 3x レボフロキサシン 1錠 1x

令和 4 年 10 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	3	16	尿検査	セフカペンピボキシル 3 錠 3 x レボフロキサシン 1 錠 1 x
帯状疱疹	1	7	血液検査	バラシクロビル 2 錠 2 x ビダラビン軟膏 1 回/日

令和 4 年 11 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	5	25	尿検査	セフカペンピボキシル 3 錠 3 x レボフロキサシン 1 錠 1 x

令和５年４月～令和６年３月に算定した所定疾患施設療養費の状況を公表します。

令和５年４月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	9	26	尿検査	クラビット（250）3錠3x レボフロキサシン（250） レボフロキサシン（500）
蜂窩織炎	2	11		オーグメチン（250）4錠3x ラリキシン（250）3錠3x

令和５年５月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	5	30	尿検査	セフカペンピボキシル レボフロキサシン クラビット（500） クラビット（250） オーグメチン4錠3x

令和５年６月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	6	27	尿検査	セフカペンピボキシル3錠3x レボフロキサシン（500） レボフロキサシン（250） クラビット（500） クラビット（250）
蜂窩織炎	1	6		セフカペンピボキシル3錠3x

令和 5 年 7 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	6	28	尿検査	クラビット (500) クラビット (250) レボフロキサシン (500) レボフロキサシン (250) オーグメチン (250) 3 錠 3 x
蜂窩織炎	3	22		トミロン 3 錠 3 x セフカペンピボキシル 3 錠 3 x

令和 5 年 8 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	7	41	尿検査	クラビット (500) レボフロキサシン (500) オーグメチン (250) 4 錠 3 x ミノマイシン (50) 4 錠 2 x
帯状疱疹	1	7		バラシクロビル 2 錠 ビダラビン軟膏

令和 5 年 9 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	4	28	尿検査	レボフロキサシン (500) レボフロキサシン (250) トミロン 3 錠 3 x
帯状疱疹	1	8		バラシクロビル 4 錠 2 x ゲンタシン軟膏
蜂窩織炎	3	22		トミロン 3 錠 3 x セフカペンピボキシル 3 錠 3 x

令和 5 年 10 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	6	23	尿検査	レボフロキサシン (500) レボフロキサシン (250) オーグメチン (250) 3 錠 3 x

令和 5 年 11 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	6	35	尿検査	クラビット (500) クラビット (250) レボフロキサシン (500) レボフロキサシン (250)

令和 5 年 12 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	6	20	尿検査	クラビット (500) クラビット (250) レボフロキサシン (500) オーグメチン (250) 3 錠 3 x

令和 6 年 1 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	8	38	尿検査	クラビット (500) クラビット (250) レボフロキサシン (500) レボフロキサシン (250) オーグメチン (250) 4 錠 3 x ラリキシン (250) 4 錠 3 x
蜂窩織炎	2	14		ラリキシン (250)

令和 6 年 2 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	5	37	尿検査	クラビット (500) クラビット (250) オーグメチン (250)
蜂窩織炎	1	9		ラリキシン (250) 6 錠 3 x

令和 6 年 3 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	7	28	尿検査	クラビット (250) レボフロキサシン (500) レボフロキサシン (250) ラリキシン (250) 4 錠 3 x アセトアミノフェン (200) 2 錠
蜂窩織炎	3	22		トミロン 3 錠 3 x ラリキシン (250) 4 錠 3 x

令和 6 年 4 月～令和 7 年 3 月に算定した所定疾患施設療養費の状況を公表します。

令和 6 年 4 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	13	53	尿検査	クラビット (500) クラビット (250) オーグメチン (250) ラリキシン (250) 3 錠 3 x
蜂窩織炎	2	12		トミロン 3 錠 3 x
肺炎	1	3		レボフロキサシン (250) 2 錠

令和 6 年 5 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	8	46	尿検査	クラビット (500) クラビット (250) レボフロキサシン (500) ラリキシン (250) 3 錠 3 x オーグメチン (250) 4 錠 3 x
蜂窩織炎	2	16		ラリキシン (250) 3 錠 3 x ムコスタ 3 錠 3 x クラビット (500) オーグメチン (250) 4 錠 3 x

令和 6 年 6 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	8	48	尿検査	クラビット (500) クラビット (250) レボフロキサシン (250) オーグメチン (250) 4 錠 3 x
蜂窩織炎	5	35		ラリキシン (250) オーグメチン (250) 4 錠 3 x

令和 6 年 7 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	6	28	尿検査	クラビット (500) クラビット (250) レボフロキサシン (500) オーグメチン (250) 3 錠 3 x ラリキシン (250) 2 錠 2 x
蜂窩織炎	4	17		セファレキシン (250) 4 錠 3 x トミロン 3 錠 3 x レベニン散 3P3 x
肺炎	1	3		ツロブテロール クラビット (250) 2 錠

令和 6 年 8 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	9	36	尿検査	クラビット (500) クラビット (250) レボフロキサシン (500) トミロン 4 錠 3 x ラリキシン (250) 3 錠 3 x
蜂窩織炎	3	10		ラリキシン 4 錠 3 x クラビット (500) レボフロキサシン (500)

令和 6 年 9 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	1	3	尿検査	レボフロキサシン (250) 2 錠
蜂窩織炎	4	17		ラリキシン 4 錠 3 x クラビット (500) レボフロキサシン (500) オーグメチン (250) 4 錠 3 x

令和 6 年 10 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	3	13	尿検査	レボフロキサシン (250) 2 錠 クラビット (250)
蜂窩織炎	1	6		ラリキシン 3 錠 3 x

令和 6 年 11 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	5	10	尿検査	レボフロキサシン (250) 2 錠 クラビット (500) クラビット (250)

令和 6 年 12 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	11	39	尿検査	クラビット (250) 2 錠 トミロン 3 錠 3 x オーグメチン (250) 3 錠 3 x
蜂窩織炎	1	3		クラビット (250) 2 錠

令和 7 年 1 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	16	63	尿検査	クラビット (500) クラビット (250) トミロン 3 錠 3 x オーグメチン (250) レボフロキサシン (250) 2 錠 レベニン散 3P3 x
蜂窩織炎	1	3		クラビット (250) 2 錠

令和 7 年 2 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	3	14	尿検査	クラビット（250）2 錠 ミノマイシン（50）4 錠 2 x

令和 7 年 3 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	15	53	尿検査	クラビット（500） クラビット（250） トミロン 3 錠 3 x オーグメチン（250） レボフロキサシン（250）2 錠 レベニン散

令和 7 年 4 月～令和 8 年 3 月に算定した所定疾患施設療養費の状況を公表します。

令和 7 年 4 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	5	21	尿検査	クラビット (500) クラビット (250) トミロン 3 錠 3 x
蜂窩織炎	1	3		クラビット (250) 2 錠

令和 7 年 5 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	3	12	尿検査	クラビット (500) クラビット (250)
蜂窩織炎	1	8		トミロン 4 錠 3 x

令和 7 年 6 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	3	9	尿検査	クラビット (500) クラビット (250)

令和 7 年 7 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	4	12	尿検査	クラビット (500) クラビット (250) オーグメチン (250) 3 錠 3 x
蜂窩織炎	1	6		ラリキシ 3 錠 3 x

令和 7 年 8 月

疾患	件数	治療日数	検査・治療内容	投薬内容
尿路感染症	2	5	尿検査	クラビット（250）2錠 1x
蜂窩織炎	4	31		ラリキシ(250)3錠 3 x トミロン 4錠 3 x トミロン 3錠 3 x オーグメチン（250）4錠 3 x